DINAMICO
di KONE Motus

www.konemotus.it

Miniascensore dal design esclusivo

A CASA E AL LAVORO SCEGLI LA COMODITÀ

DINAMICO
Versatile e salvaspazio

Progettato per abbattere le barriere architettoniche e rendere case e spazi pubblici più comodi.

FUNZIONALITÀ A PORTATA DI MANO

www.konemotus.it

DINAMICO
Miniascensore

A basso impatto energetico.
Consuma come un
elettrodomestico.

Dinamico è completamente
personalizzabile ed è adatto
a qualsiasi contesto,
dal luogo di lavoro
alla propria abitazione.
Spesso l'installazione
non comporta opere murarie.

MINIASCENSORE

DINAMICO

SCHEDA TECNICA

www.konemotus.it

DINAMICO
Sicurezza a portata di mano

DINAMICO ha un funzionamento a "uomo presente", è dotato del pannello di comando a bordo macchina e funziona solamente se il dispositivo di movimento è mantenuto attivo dalla persona a bordo.

CARATTERISTICHE

Miniascensore a piattaforma con trazione elettrica a vite.
DINAMICO di KONE Motus è dotato di sistema soft-start per una partenza dolce e di motore ausiliario per la manovra di emergenza.

PORTATA	› 340/400 kg
NUMERO DI FERMATE	› max 5 fino a 15 metri di corsa e può coprire anche piani ammezzati su lati adiacenti
CONSUMI	› max 2,2 kW

www.konemotus.it

DINAMICO
Miniascensore per interni ed esterni

DINAMICO può essere installato sia all'interno che all'esterno dell'edificio per garantire la massima accessibilità a tutti livelli. Se non si dispone di un vano specifico è possibile far arrivare il miniascensore direttamente sul balcone oppure sfruttare finestre esistenti per ricavarne l'accesso necessario.

CARATTERISTICHE

TRAZIONE	elettrica a vite
PORTATA	340-400 kg
FOSSA	non necessaria
CORSA MAX	13/15 m
VELOCITÀ MAX	0,15 m/s
ALIMENTAZIONE	230 Vac, monofase
POTENZA NOMINALE	2.2 kw
CORRENTE ASSORBITA	10 A max
INGRESSI	singolo, opposti, adiacenti o tripli
RUMOROSITÀ	Inferiore a 48 dB
SISTEMI DI SICUREZZA	-bordi sensibili nelle zone di pericolo -pulsante STOP di emergenza -pulsante allarme acustico -sensori di sovraccarico



INSTALLAZIONE IN POCHE ORE E CON OPERE MURARIE AL MINIMO!

MINI INGOMBRI E MASSIMO SPAZIO

DINAMICO
per interni

È la soluzione ideale in tutti i casi in cui si voglia ottenere comfort anche in spazi limitati, grazie alle dimensioni ridotte della struttura e al massimo sfruttamento dello spazio disponibile. Installabile con dislivelli fino a 13 metri.

DINAMICO è dotato di struttura in alluminio ultraleggera, elegante e con ampie vetrature.

È studiata per essere installata all'interno di qualsiasi edificio, anche su solai preesistenti.

DIMENSIONI CON VANO IN MURATURA



DIMENSIONI PERSONALIZZATE CON PASSO 50

DIMENSIONI CON VANO IN STRUTTURA



DIMENSIONI PERSONALIZZATE CON PASSO 50

STRUTTURA ROBUSTA E SOLIDA

DIMENSIONI CON STRUTTURA CROSS 50.2



DIMENSIONI PERSONALIZZATE CON PASSO 50

DIMENSIONI CON VANO IN MURATURA



DIMENSIONI PERSONALIZZATE CON PASSO 50

DINAMICO
per esterni

DINAMICO di KONE Motus è adatto ad installazioni esterne e garantisce la perfetta funzionalità nel tempo pur sottoposto ad agenti atmosferici e sbalzi di temperatura.

Viene fornito "chiavi in mano" completo di struttura in acciaio di colore RAL a scelta. La tamponatura può essere realizzata in vetro o in lamiera verniciata.

Dinamico non necessita di fossa e spesso non comporta opere murarie; questo riduce al minimo il disagio al Cliente.

VANO DI CORSA E CARTER

SCHEDA TECNICA

STRUTTURA

Una struttura dal design minimale che si adatta perfettamente ad ogni tipo di ambiente. Le finiture del castelletto sono in acciaio e lamiera verniciata in tutti i colori della gamma RAL, oppure in alluminio per le versioni indoor.

Satinato
Scotch Brite

Verniciatura RAL*
Vedi ultima pagina

TAMPONATURA

La tamponatura, oltre all'acciaio inox, può essere declinata in tante possibili trasparenze.

Satinato
Scotch Brite

VETRI

> VETRO NATURALE
> VETRO ACIDATO
> VETRO BIANCO LATTE
> VETRO FUMÈ GRIGIO
> VETRO STOPSOL BRONZO
> VETRO FUMÈ BRONZO

CARTER

Il carter è a vista e può essere in alluminio naturale oppure verniciato in tutti i colori della gamma RAL

Alluminio
Naturale

Verniciatura RAL*
Vedi ultima pagina

PARETE DI PEDANA E BOTTONIERA

SCHEDA TECNICA

PARETI DI PEDANA

Disponibili in acciaio inox Scotch Brite (optional), in alluminio naturale oppure in alluminio verniciato in tutti i colori della gamma RAL

Alluminio Naturale

Verniciatura RAL*
Vedi ultima pagina

MANIGLIE

Disponibili in alluminio naturale

Alluminio Naturale

BOTTONIERA

La bottoniera in alluminio naturale è disposta orizzontalmente sulla parete di pedana.
Il funzionamento è a uomo presente.

Alluminio Naturale



PAVIMENTI

SCHEDA TECNICA

Dinamico dispone di varie possibilità di pavimenti, da finiture in gomma o in alluminio mandorlato, fino al linoleum e alla graniglia di granito.

GOMMA E ALLUMINIO

G804
Grigio Chiaro

N004
Nero

Alluminio
Mandorlato

PVC

13772
Alluminio
Spazzolato

13712
Cromo
Spazzolato

42292
Nero Carbone

GRANITI

607
Polar Ice

431
White



2402
Dove Tail



646
Black Diamond

663
Vetro Moretti

PORTE

Le porte in alluminio anodizzato o verniciato possono essere a tutta altezza, a battente, a un'anta oppure, nella versione con vano aperto, a cancelletto con altezza 1100 mm.

A BATTENTE

La tamponatura è disponibile in:
- alluminio argento
- alluminio nei colori della gamma RAL

Alluminio
Naturale

A BATTENTE IN VETRO

Nella versione vetrata la tamponatura è disponibile in 4 tipologie di trasparenze.

VETRI
> VETRO NATURALE
> VETRO ACIDATO
> VETRO BIANCO LATTE
> VETRO FUMÈ GRIGIO
> VETRO STOPSOL BRONZO
> VETRO FUMÈ BRONZO

SCHEDA TECNICA

PORTE

RIFERIMENTI VERNICI RAL

SCHEDA TECNICA

www.konemotus.it

Fin. liscia **K500Y08** Oro	Fin. liscia **Y540NE3** Bronzo	**9005** Nero Intenso
7016 Grigio Antracite	**8019** Marrone Grigiastro	– Rame
– Corten	– Grigio Micaceo	**9007** Alluminio Grigiastro
9006 Alluminio Brillante	**7001** Grigio Argento	**7035** Grigio Luce
– Sabbia	**1013** Bianco Perla	**9010** Bianco Puro

www.konemotus.it
accessibilita@kone.com

800 455 677

www.konemotus.it

Dedicated to People Flow™

KONE SPA

Via Figino, 41
20016 Pero (MI)
Tel. 02339231

www.konemotus.it

La presente pubblicazione è a solo scopo informativo e ci riserviamo il diritto di modificare in qualunque momento la progettazione e le specifiche del prodotto. Nessuna dichiarazione contenuta in questa pubblicazione deve essere ritenuta garanzia o condizione, esplicita od implicita, relativamente a qualsiasi prodotto, della sua idoneità per scopi particolari, della sua commerciabilità, qualità o interpretazione dei termini di qualsivoglia contratto d'acquisto. Possono sussistere minime differenze fra i colori riprodotti sulla stampa e i colori effettivi.

ADN96 rev. 1 del 01.09.2022