

# KONE Motus

Liberi di muoversi



VALORIZZA  
I TUOI SPAZI

[www.konemotus.it](http://www.konemotus.it)

# KONE Motus

## Liberi di muoversi

Una linea di prodotti per superare le barriere architettoniche e dare valore alla tua casa

### MONTASCALE

**VIVACE** montascale a poltroncina

**FLUIDO** montascale a pedana

### MINIASCENSORI

**ARMONICO** miniascensore domestico

**DINAMICO** miniascensore a piattaforma

MONTASCALE

MONTASCALE

# VIVACE di KONE Motus

Montascale a poltroncina  
perfetto per superare  
una o più rampe di scale

PER SCALE CURVILINEE E RETTILINEE

[www.konemotus.it](http://www.konemotus.it)

La soluzione ideale per anziani e persone  
con difficoltà motorie lievi.  
Adatto per scale condominiali,  
villette, studi medici, uffici e negozi



---

...LA COMODITÀ DEL TUO SPAZIO

MONTASCALE

# VIVACE

VERSATILE  
E COMPATTO



SCEGLI IL TUO STILE ...SCEGLI LA TUA COMODITÀ!



MODELLO CLASSIC



MODELLO ELEGANCE




MODELLO ALLIANCE

Una vasta scelta di modelli e finiture con personalizzazioni create su misura per i tuoi gusti e le tue esigenze

VIVACE è richiudibile in 3 semplici movimenti



...e per l'installazione basta uno spazio piccolissimo



# VIVACE

MONTASCALE  
A POLTRONCINA



PERFETTO PER ANZIANI E  
PERSONE CON DIFFICOLTÀ  
MOTORIE LIEVI

# Motus

## LA GAMMA DI POLTRONCINE DISPONIBILI

**MODELLO CLASSIC** in poliuretano, ideale per condomini e luoghi pubblici



**MODELLO ELEGANCE** in ecopelle in vari colori esclusivi



**MODELLO ALLIANCE** in ecopelle rifinito con cornice in legno verniciato

I tre seggiolini ruotano di 180° in entrambe le direzioni, per agevolare la salita e la discesa e sono richiudibili con soli 3 movimenti al termine dell'utilizzo.

La guida è disponibile in tre colori e può lavorare anche su una curva esterna.

## VIVACE E LA SUA VERSATILITÀ

**SCALA RETTILINEA:** per l'installazione è sufficiente una scala larga 74 cm. La guida su cui si muove il montascale ha un ingombro molto limitato (15 cm).


**SCALA CURVILINEA** (rampe multiple intervallate da pianerottoli, angoli stretti, scale a chiocciola, scale strette di edifici storici): il percorso può estendersi per oltre 40 metri lineari e affrontare più piani.

La guida può essere installata a soli 17 cm di distanza dalla parete.

## VIVACE E I SUOI ACCESSORI

- CINTURA DI SICUREZZA
- PANNELLO COMANDI JOYSTICK POSIZIONABILE A SCELTA
- PEDANA POGGIPIEDI MOTORIZZATA E ILLUMINATA
- SISTEMA ACTIVE SEAT (molla per agevolare seduta e alzata)

E inoltre VARI TIPI DI BATTERIE per assicurare a VIVACE un'autonomia diversa a seconda della frequenza d'uso e della lunghezza del percorso.



Verde


Rosso

Nero

Cacao

Blu

Beige



## VIVACE AE

Per ambienti esposti, KONE Motus dispone della variante VIVACE AE con guida a due tubi che rafforza la capacità di carico fino a 137 kg.

Per garantire nel tempo durata e funzionamento, VIVACE AE di KONE Motus è provvisto di:

- SCHEDE ELETTRONICHE PROTETTE
- GUIDA ELETTRICAMENTE ZINCATO
- PIEDI VERNICIATI
- SEGGIOLINO SMART IN MATERIALE LAVABILE E NON DETERIORABILE
- TELO PROTETTIVO PER I PERIODI DI NON UTILIZZO



MONTASCALE

# FLUIDO

## di KONE Motus

Montascale a piattaforma  
per superare le barriere architettoniche

PER SCALE CURVILINEE E RETTILINEE

[www.konemotus.it](http://www.konemotus.it)



Ideale per disabili in carrozzella.

Progettato con la massima attenzione al design, per inserirsi armoniosamente in qualsiasi ambiente




---

...INDIPENDENZA E LIBERTÀ  
DI MOVIMENTO

MONTASCALE

**FLUIDO**  
MIGLIORA LA  
QUALITÀ DELLA  
TUA VITA



## SCEGLI IL TUO STILE ...SCEGLI LA TUA COMODITÀ!



I sistemi di comando di FLUIDO sono facili e intuitivi

FLUIDO supera rampe, pianerottoli, angoli acuti, curve a gomito, scale a chiocciola e si snoda su una distanza lunga e irregolare. Può affrontare percorsi di vari piani in altezza, necessita di una larghezza minima per il passaggio in curva di 90 cm

Si può installare anche in ambienti con soffitti bassi



CARATTERISTICHE  
TECNICHE

# FLUIDO

## MONTASCALE A PEDANA



IDEALI PER DISABILI  
IN CARROZZELLA

# Motus

### AD OGNI SCALA LA SUA PEDANA

**SCALA RETTILINEA:** il montascale a pedana FLUIDO di KONE Motus funziona su scale rettilinee di qualsiasi lunghezza e con qualsiasi pendenza e si adatta ad allestimenti esterni.

**SCALA CURVILINEA:** FLUIDO di KONE Motus nella versione per scale curvilinee si adatta a qualsiasi tipo di scala composta: funziona con una trazione a fune che assicura un movimento silenzioso e privo di vibrazioni fastidiose. Nelle fasi di partenza, arrivo e in curva la velocità diminuisce per garantire alla persona una sensazione di comfort e sicurezza.

È possibile realizzare diversi tipi di fissaggio speciale dei montanti (es. piantoni centrali fino a terra, ancoraggio al lato del gradino) per ridurre ulteriormente gli ingombri o quando la scala non è portante.




### INGOMBRO

FLUIDO ha bisogno di uno spazio di installazione e di funzionamento minimo di soli 85 cm.

## FLUIDO E LA SUA FACILITÀ DI UTILIZZO

Il pannello di comando e controllo di FLUIDO è ergonomico, sicuro e facile da utilizzare.



FLUIDO di KONE Motus è predisposto per accogliere un accompagnatore a bordo.

## FLUIDO E I SUOI DETTAGLI

Alcuni colori disponibili della gamma RAL:

Rosso corallo



Blu oltremare



Marrone scuro



Verde smeraldo



## FLUIDO È ANCHE PER L'ESTERNO

Fluido per l'esterno è dotato di finiture e vernici speciali per durare nel tempo e resistere alle intemperie

**INSTALLAZIONE RAPIDA E SENZA INTERVENTI DI MURATURA!**

MINIASCENSORE

# ARMONICO

di KONE Motus

Miniascensore  
dal design esclusivo

[www.konemotus.it](http://www.konemotus.it)



Progettato per valorizzare gli ambienti  
domestici in perfetta coerenza con lo stile  
della casa



---

...RENDI PREZIOSA LA TUA CASA


MINIASCENSORE

# ARMONICO

ESCLUSIVO  
E RICERCATO



SELEZIONA IL DESIGN CHE MEGLIO SI ADATTA AL TUO STILE!



Grazie alle numerose combinazioni di allestimenti (pareti, ciellino, pavimento, bottoniera e corrimano), ARMONICO si inserisce perfettamente in tutti gli ambienti



CARATTERISTICHE  
TECNICHE

# ARMONICO

MINIASCENSORE



PENSATO PER  
AUMENTARE IL VALORE  
PATRIMONIALE DELL'IMMOBILE

# Motus

## CARATTERISTICHE

Miniascensore dal design esclusivo per interni ed esterni

**INGOMBRO:** poco più di 1 metro quadro

**SICUREZZA:** apertura automatica delle porte in caso di black-out

**ILLUMINAZIONE:** faretti a LED

**ACCESSORI DI BASE:** specchio chiaro ad altezza parziale /  
corrimano tubolare in alluminio / bottoniera completa di  
dispositivo vocale di soccorso (vedi scheda accessori).

## ARMONICO PER INTERNI

ARMONICO di KONE Motus è un miniascensore per interni dal carattere definito e in linea con lo stile dello spazio che lo ospita.



## ARMONICO PER ESTERNI

Armonico dispone anche della versione per esterno con castelletto fornito "chiavi in mano" e tamponato in vetro o in lamiera.

INSTALLAZIONE RAPIDA  
E CON OPERE MURARIE  
SENZA IMPATTI SULLA  
STRUTTURA DELL'EDIFICIO



## MISURE DEL VANO (mm)

### SOLUZIONE CON PORTA A BATTENTE

persone		ACCESSO SINGOLO	ACCESSO OPPOSTO	ACCESSO ADIACENTE
	L	1010 ↔ 1350	1170 ↔ 1350	1200 ↔ 1400
	P	980 ↔ 1620	980 ↔ 1400	980 ↔ 1430
	L	1060 ↔ 1350	1240 ↔ 1600	1200 ↔ 1390
	P	1380 ↔ 1640	1400 ↔ 1600	1380 ↔ 1580
	L	1340 ↔ 1550	1450 ↔ 1550	1490 ↔ 1590
	P	1380 ↔ 1590	1400 ↔ 1600	1380 ↔ 1580



### SOLUZIONE CON PORTA AUTOMATICA A 2 ANTE

persone		ACCESSO SINGOLO	ACCESSO OPPOSTO	ACCESSO ADIACENTE
	L	1305 ↔ 1380	1305 ↔ 1380	1470 ↔ 1550
	P	1100 ↔ 1550	1200 ↔ 1650	1510 ↔ 1590
	L	1380 ↔ 1450	1380 ↔ 1450	1550 ↔ 1550
	P	1500 ↔ 1700	1600 ↔ 1700	1590 ↔ 1690
	L	1450 ↔ 1550	1450 ↔ 1550	1600 ↔ 1700
	P	1500 ↔ 1700	1600 ↔ 1800	1590 ↔ 1690



### SOLUZIONE CON PORTA AUTOMATICA A SOFFIETTO

persone		ACCESSO SINGOLO	ACCESSO OPPOSTO	ACCESSO ADIACENTE
	L	960 ↔ 1350	1170 ↔ 1350	1230 ↔ 1450
	P	1040 ↔ 1680	1120 ↔ 1570	1065 ↔ 1490
	L	1060 ↔ 1270	1240 ↔ 1350	1260 ↔ 1450
	P	1440 ↔ 1680	1520 ↔ 1720	1440 ↔ 1640
	L	1340 ↔ 1550	1450 ↔ 1550	1550 ↔ 1650
	P	1440 ↔ 1640	1520 ↔ 1720	1465 ↔ 1665



### SOLUZIONE CON PORTA AUTOMATICA A 3 ANTE

persone		ACCESSO SINGOLO	ACCESSO OPPOSTO	ACCESSO ADIACENTE
	L	1180 ↔ 1350	1180 ↔ 1350	1350 ↔ 1500
	P	1100 ↔ 1550	1220 ↔ 1670	1390 ↔ 1460
	L	1250 ↔ 1350	1250 ↔ 1350	1440 ↔ 1500
	P	1500 ↔ 1700	1620 ↔ 1820	1500 ↔ 1700
	L	1450 ↔ 1550	1450 ↔ 1550	1640 ↔ 1710
	P	1500 ↔ 1700	1620 ↔ 1820	1500 ↔ 1700



Per dimensioni inferiori a quelle indicate nella tabella, vedere Armonico Leggero.


MINIASCENSORE

# ARMONICO LEGGERO

A MISURA  
DEL TUO SPAZIO




## IL DESIGN AL SERVIZIO DELLA LIBERTÀ DI MOVIMENTO



ARMONICO LEGGERO è un miniascensore per interni dal design minimal pensato per inserirsi perfettamente in vani scala estremamente ridotti (min 700 mm)

È idoneo all'abbattimento delle barriere architettoniche con dimensioni di cabina 800 x 1200 mm, con porte da 750 mm



# ARMONICO LEGGERO MINIASCENSORE




# Motus

## CARATTERISTICHE

Con due pareti vetrate e la parete di fondo interamente specchiata, Armonico *leggero* rappresenta la sintesi tra eleganza, design e adattabilità ai tuoi spazi.



Di seguito una scheda riepilogativa delle caratteristiche principali.

PORTATA	250 kg
CORSA	fino a 20 m
FERMATE	fino a 8 sullo stesso lato
VELOCITÀ	0,15 m/s
VANO DI CORSA	struttura antisismica panoramica
MANOVRA	a uomo presente e automatica
RUMOROSITÀ	47 dB max
DIMENSIONI DI CABINA	larghezza da 500 a 800 mm profondità da 650 a 1200 mm
ALTEZZA DI CABINA	min 2000 - max 2200
ALTEZZA PORTE	min 1800 - max 2100
TESTATA	min 2200 mm
FOSSA	min 200 mm - max 500 mm
ALIMENTAZIONE	monofase 230 V (trifase in opzione)
NORME DI RIFERIMENTO	D.M 2006/42/CE - EN 81.41



## LA LIBERTÀ DI MOVIMENTO IN UNO SPAZIO PICCOLISSIMO!

Il tutto è inserito in un involucro antisismico con ampie vetrate, che trasformano la percezione di uno spazio inutile e angusto in libertà di movimento.



MINIASCENSORE

MANOTTI

# DINAMICO di KONE Motus

Miniascensore a piattaforma  
versatile e salvaspazio

[www.konemotus.it](http://www.konemotus.it)



Progettato per abbattere le barriere architettoniche e rendere case e spazi pubblici più comodi



---

...FUNZIONALITÀ A CASA  
E AL LAVORO

MINIASCENSORE

# DINAMICO

SILENZIOSO  
E DAI CONSUMI  
CONTENUTI




## FUNZIONALITÀ A PORTATA DI MANO!



DINAMICO è a basso impatto energetico e consuma come un elettrodomestico

L'installazione non comporta opere murarie

DINAMICO è completamente personalizzabile ed è adatto a qualsiasi contesto, dal luogo di lavoro alla propria abitazione



# DINAMICO

## MINIASCENSORE A PIATTAFORMA



PROGETTATO PER ABBATTERE  
LE BARRIERE ARCHITETTONICHE  
E RENDERE CASE E SPAZI  
PUBBLICI PIÙ COMODI.

# Motus

## CARATTERISTICHE

Miniascensore a piattaforma con trazione elettrica a vite.

**CAPACITÀ DI TRASPORTO:** fino a 6 persone

**NUMERO DI FERMATE:** max 5 fino a 12 metri di corsa e può coprire anche piani ammezzati su lati adiacenti

**ALIMENTAZIONE:** corrente elettrica 230 V monofase

**CONSUMI:** max 2,2 kW


**RUMOROSITÀ:** inferiore a 57 dB


**VELOCITÀ:** 0,15 m/s, fossa minima 5 cm

DINAMICO di KONE Motus è dotato di sistema soft-start per una partenza dolce e di motore ausiliario per la manovra di emergenza.

## DINAMICO E LA SUA SICUREZZA

DINAMICO ha un funzionamento a "uomo presente", è dotato del pannello di comando a bordo macchina e funziona solamente se il dispositivo di movimento è mantenuto attivo dalla persona a bordo.





## Specifiche tecniche

TRAZIONE	elettrica a vite
PORTATA	340-400 kg
FOSSA	non necessaria
CORSA MAX	12 m
VELOCITÀ MAX	0,15 m/s
ALIMENTAZIONE	230 Vac, monofase
POTENZA NOMINALE	2.2 kw
CORRENTE ASSORBITA	10 A max
INGRESSI	singolo, opposti, adiacenti o tripli
RUMOROSITÀ	Inferiore a 48 dB
QUADRETTO FEM	esterno macchina (300x250x120 mm)
SISTEMI DI SICUREZZA	-bordi sensibili nelle zone di pericolo -pulsante STOP di emergenza -pulsante allarme acustico -sensori di sovraccarico

## DINAMICO PER ESTERNI

DINAMICO di KONE Motus è adatto ad installazioni esterne e garantisce la perfetta funzionalità nel tempo pur sottoposto ad agenti atmosferici e sbalzi di temperatura. Viene fornito "chiavi in mano" completo di struttura in acciaio inox o in ferro di colore RAL a scelta. La tamponatura può essere realizzata in vetro o in lamiera verniciata.

**INSTALLAZIONE IN POCHE  
ORE E CON OPERE MURARIE  
AL MINIMO O ASSENTI!**





[www.konemotus.it](http://www.konemotus.it)  
[accessibilita@kone.com](mailto:accessibilita@kone.com)

 800 455 677