




KONE MONOSPACE 100 DX


La scelta ideale per gli
edifici residenziali con flussi
di persone poco intensi.




11030
GRIGIO NEBBIA




11045
SIMILINOX



11041
LEGNO CHIARO



11042
LEGNO SCURO



11043
LEGNO INVECCHIATO

Dimensioni (mm)	480 kg	630 kg
Dimensioni cabina (BB x DD)	1000×1300	1100×1400
Altezza cabina (CH)	2100, 2200	2100, 2200
Luce porta (LL)	800	900
Altezza porta (HH)	2000, 2100	2000, 2100
Testata min (SH)	3400	3400
Fossa min (PH)	1100	1100
Dimensioni min vano (WW x WD)	1500×1640	1600×1740

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



API
ready



Connesso



Portata
480 o 630 kg



Velocità Max
1,0 m/s



Corsa Max
30 m



Fermate Max
10



Capienza
Max
8 persone



Sostenibilità

FINITURE E ACCESSORI

PARETI DI CABINA




PS9 Acciaio stampato Legno Chiaro
P51 Lamiera verniciata Grigio Nebbia
PS10 Acciaio stampato Legno Scuro
PS11 Acciaio stampato Legno Invecchiato
SA1 Similinox

PAVIMENTI



RC30 Gomma Nero Screziato
Z Zincato Per finitura locale
RC32 Gomma Beige Screziato

ZOCCOLINO




Zoccolino Slim Acciaio satinato Asturia (opzionale)

CORRIMANO




HR53 Acciaio satinato Asturia F

SPECCHIO



MR1 (500x900mm)
Larghezza parziale
Altezza parziale

CIELINI



CL80
Finitura: Acciaio satinato Asturia F,
Lamiera verniciata Bianco
Cachemire P63 e Similinox SA1
Illuminazione: Faretti a LED, tondi

RL12
Finitura: Acciaio satinato Asturia
F, Lamiera verniciata Bianco
Cachemire P63
Illuminazione: Faretti a LED, tondi

PORTE



F Acciaio satinato Asturia (per porta di cabina)
SA1 Similinox
Z Zincato Per finitura locale (per porta di piano)

BOTTONIERA DI CABINA




KSC 180
Altezza parziale
Montaggio in superficie

Finiture:
Lamiera verniciata
Grigio ghiaia P71
Display:
LCD

PULSANTIERE E SEGNALAZIONI DI PIANO



KSL 180



KSL 170

KSJ 280

SERVIZI DIGITALI

KONE 24/7

- La manutenzione predittiva aumenta il valore del vostro edificio e allunga la vita degli impianti.
- L'analisi costante delle prestazioni del vostro impianto riduce il rischio di fermo e migliora la disponibilità di ascensori e scale mobili.
- Grazie al monitoraggio 24/7 siete sempre informati sullo stato del vostro impianto e potete pianificare in anticipo gli interventi di manutenzione necessari.

KONE ELEVATOR CALL APP

Soluzione basata su cloud che consente all'utente di chiamare l'ascensore con il proprio smartphone, senza dover toccare i pulsanti dell'ascensore.

KONE ELEVATOR CALL API

- Collega gli ascensori a una suite completamente nuova di soluzioni e servizi.
- Facilita la vita degli utenti.



- Le soluzioni rigenerative di KONE riducono il consumo di energia quando l'ascensore è in uso.
- L'illuminazione a LED eco-efficiente può ridurre il consumo di energia fino all'80% rispetto alle luci alogene.
- KONE sta collaborando con i fornitori per ridurre le emissioni di CO₂ e dei materiali e dei componenti utilizzati.
- Ottimizziamo i percorsi logistici e di carico, nonché la tipologia di imballo durante la produzione.